水道水の放射性物質の測定結果

採水年月日	区分	水道水中の放射性物質（ベクレル/kg）			
		ヨウ素131	ヨウ素132	セシウム134	セシウム137
11月20日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
11月13日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
11月6日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
10月30日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
10月23日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
10月16日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
10月9日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
10月2日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
9月25日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
9月18日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
9月11日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
9月4日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
8月28日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
8月21日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）

8月14日	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
8月7日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
7月31日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
7月24日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
7月17日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
7月10日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
7月3日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
6月26日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
6月19日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
6月12日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
6月5日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
5月29日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
5月22日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
5月15日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
5月8日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
4月30日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)

	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
4月24日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
4月17日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
4月10日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
4月3日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
3月27日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
3月13日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
3月6日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
2月28日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
2月21日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
2月14日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
2月7日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
1月31日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
1月24日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
1月17日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
1月10日	真野ダム	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	鹿島第2水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)	不検出(ND)