水道水の放射性物質の測定結果

採水年月日	区分	水道水中の放射性物質（ベクレル/kg）			
		ヨウ素131	ヨウ素132	セシウム134	セシウム137
4月2日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
3月26日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
3月19日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
3月12日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
3月5日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
2月26日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
2月19日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
2月12日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
2月5日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
1月29日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
1月22日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
1月15日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
1月8日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）