

令和7年度 大野台原水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/17	2025/5/22	2025/6/19	2025/7/17	2025/8/19	2025/9/18	2025/10/16	2025/11/5	2025/12/16			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	3	1	2	12	21	11	0	64	15			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	3	検出しない	1	11			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01								<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02												
23	クロロホルム	mg/L	<0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1												
26	臭素酸	mg/L	<0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2								0.05				
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								0.08				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								4.9				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								0.04				
38	塩化物イオン	mg/L	<200								3.7				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300								28				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								62				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.3	1.2	1.8	1.6	1.7	2.0	1.2	2.0	1.1			
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0			
48	味	-	異常なし												
49	臭気	-	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<5	4.2	5.2	4.2	4.2	3.8	4.6	5.3	6.1	5.4			
51	濁度	度	<2	1.5	2.2	1.4	1.3	1.1	1.6	1.3	2.0	2.5			
-	残留塩素	mg/L	-												
-	水温	°C	-	9.6	15.2	14.8	17.5	18.6	18.5	14.6	14.3	8.7			
-	大腸菌群	MPN/mL	-	11.0	2.0	26.0	43.0	23.0	240.0	0.0	0.0	54.0			
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-	0	0	0	0	0	3	0	0	3			
-	アルカリ度	mg/L	-	30.5	33.5	35.0	36.0	38.0	29.0	31.0	32.0	33.0			
-	酸度	mg/L	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5	3.0	3.0			
-	遊離炭酸	mg/L	-	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	4.0	2.6	2.6			
-	天気	-	-	晴	曇	曇	曇	晴	雨	曇	晴	曇			

※基準値は浄水におけるもの

令和7年度 大野台配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/5	2025/12/2			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.11			0.08				
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002				
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.010			0.012			0.011				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.010			0.009			0.004				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01				
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001				
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.01			0.02			0.02				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.008			0.010			0.009				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.003			0.004			0.004				
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03			0.03			0.04				
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.0				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300								29				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								61				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001	<0.000001					0.000004	0.000003					
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001	<0.000001					<0.000001	<0.000001					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1			
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5			
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
-	残留塩素	mg/L	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
-	水温	°C	-	8.5	13.5	15.1	15.2	18.7	19.5	16.9	14.4	11.1			
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇			

令和7年度 大野台給水（南） 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/13	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/6	2025/12/2			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.14			0.09				
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002				
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.017			0.019			0.017				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01				
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001				
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03			0.02				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.014			0.016			0.014				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.006			0.005				
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03			0.03			0.03				
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.2				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.2	7.4	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	6.9			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300								29				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								55				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0			
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
-	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2			
-	水温	°C	-	12.0	17.4	20.4	24.4	28.4	27.7	22.8	17.5	14.1			
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇			

令和7年度 大野台給水（北） 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/5	2025/12/2			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.14							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.020			0.022							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.03			0.03							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.015			0.016							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.006			0.006							
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03			0.03							
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.0			
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3			
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5			
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
-	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2			
-	水温	°C	-	13.3	17.2	18.5	27.8	28.9	28.8	26.8	18.9	15.1			
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇			

令和7年度 小野給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/6	2025/12/2		
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003			
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005			
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001			
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001			
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1			
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08			
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1			
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005			
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004			
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001			
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001			
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001			
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.14			0.09			
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.015			0.019			0.017			
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.003			0.003			<0.003			
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03			0.02			
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.013			0.016			0.015			
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.006			0.005			
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03			0.03			0.04			
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03			
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.1			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005			
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300								29			
40	蒸発残留物	mg/L	<500								54			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02			
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005			
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005			
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0		
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3		
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
-	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1		
-	水温	°C	-	13.6	18.6	18.8	28.9	30.5	32.0	22.5	15.6	14.4		
-	大腸菌群	MPN/mL	-											
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-											
-	アルカリ度	mg/L	-											
-	酸度	mg/L	-											
-	遊離炭酸	mg/L	-											
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇		

令和7年度 柚木配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/6	2025/12/2			
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.09			0.18							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.015			0.022							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.018			0.021							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.006							
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03			0.03							
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.2	7.1			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0			
47	pH値	-	5.8-8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5		
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4			
-	水温	°C	-	9.6	15.1	16.4	21.1	24.0	24.5	20.8	16.0	13.3			
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇			

令和7年度 柚木給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2025/4/8	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/6	2025/12/2		
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003			
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005			
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001			
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001			
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1			
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08			
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1			
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005			
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004			
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001			
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001			
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001			
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.09			0.18			0.14			
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.018			0.032			0.027			
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003			
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.04			0.04			
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.019			0.018			0.023			
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.008			0.007			
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.03			0.03			0.04			
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03			
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.3			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005			
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.2		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300								31			
40	蒸発残留物	mg/L	<500								59			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02			
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005			
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005			
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0		
47	pH値	-	5.8-8.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6		
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
-	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2		
-	水温	°C	-	12.2	16.6	18.2	25.5	28.6	29.3	24.4	17.3	13.5		
-	大腸菌群	MPN/mL	-											
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-											
-	アルカリ度	mg/L	-											
-	酸度	mg/L	-											
-	遊離炭酸	mg/L	-											
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇		