

令和6年度 鴻ノ巣配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/5	2024/12/3	2025/1/9	2025/2/4	2025/3/4
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.12			0.15			0.15			0.07	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.013			0.016			0.019			0.011	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.010			0.012			0.007			0.008	
25	ジブromoクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.02			0.03			0.02	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.010			0.011			0.016			0.009	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.006			0.005			0.004	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			0.02			0.03			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.1				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300								28				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								61				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1
47	pH値	-	5.8-8.6	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
-	水温	°C	-	9.7	14.9	14.6	15.8	20.4	21.5	19.7	17.0	13.0	7.2	5.9	5.9
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	雨	雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴

令和6年度 鴻ノ巣給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/5	2024/12/3	2025/1/9	2025/2/4	2025/3/4
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.11			0.15			0.15			0.07	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.020			0.022			0.025			0.015	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.03			0.03			0.03			0.02	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.013			0.013			0.020			0.013	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.007			0.007			0.006			0.005	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		0.01			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			<0.02			0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.0				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300								28				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								63				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
47	pH値	-	5.8-8.6	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
-	水温	°C	-	13.4	19.0	20.7	19.6	25.6	26.4	23.9	21.1	16.3	10.4	9.4	9.5
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	雨	雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴

令和6年度 山下配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/3	2025/1/9	2025/2/4	2025/3/4
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.11			0.15			0.14			0.07	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.013			0.017			0.021			0.012	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.003			<0.003			<0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03			0.03			0.018	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.011			0.012			0.019			0.010	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.006			0.006			0.004	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			<0.02			0.03			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.3				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.0	7.9	7.7	7.7	7.5	7.5	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300								28				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								72				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1
47	pH値	-	5.8-8.6	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
-	水温	°C	-	11.0	15.3	15.9	18.3	21.2	22.9	20.1	16.8	13.0	7.7	6.5	7.0
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	雨	雨	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	晴

令和6年度 山下給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/3	2025/1/9	2025/2/4	2025/3/4
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.11			0.16			0.15			0.07	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.014			0.019			0.021			0.013	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.004			<0.003			<0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03			0.03			0.019	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.011			0.012			0.020			0.011	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.007			0.006			0.005	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			0.02			0.03			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.4				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300								29				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								70				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
47	pH値	-	5.8-8.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
-	水温	°C	-	11.4	15.8	17.7	20.0	23.0	24.5	21.5	17.6	13.8	8.6	7.5	7.6
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	雨	雨	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	晴

令和6年度 横手配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/3	2025/1/9	2025/2/4	2025/3/4
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		<1			<1			<1			<1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20	ベンゼン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.12			0.07			<0.06	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35	銅及びその化合物	mg/L	<1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200		5.9			6.9			6.8			6.9	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.5	7.1	7.1	6.7	6.7	5.7	5.9	5.7	6.0	6.4	6.9	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300		46			67			57			64	
40	蒸発残留物	mg/L	<500		92			109			111			123	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	-	5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
-	水温	°C	-	10.8	13.8	13.7	15.4	16.5	22.1	20.3	18.0	15.0	14.5	14.5	13.5
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	雨	雨	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	晴

令和6年度 横手給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/3	2025/1/9	2025/2/4	2025/3/4
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		0.001			0.002	0.001		0.002			<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		<1			<1			<1			<1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20	ベンゼン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.13			0.07			<0.06	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			0.02			0.01			<0.01	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		<0.003			0.004			0.004			<0.003	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35	銅及びその化合物	mg/L	<1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200		5.9			6.7			6.9			6.8	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.8	7.3	7.3	7.1	7.0	6.1	6.1	6.3	6.2	6.4	6.9	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300		45			61			57			61	
40	蒸発残留物	mg/L	<500		82			101			111			115	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47	pH値	-	5.8-8.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5
-	水温	°C	-	13.8	19.4	21.0	25.5	30.5	29.4	25.5	19.6	14.9	10.0	9.0	10.5
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	雨	雨	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	晴

令和6年度 榑原給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/3	2025/1/9	2025/2/4	2025/3/4
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.10			0.15			0.14			0.08	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.021			0.023			0.032			0.019	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.03			0.03			0.04			0.027	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.014			0.014			0.023			0.016	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.006			0.007			0.007			0.006	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			<0.02			0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.3				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	7.9	7.9	7.9	7.7	7.6	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300								29				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								70				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
47	pH値	-	5.8-8.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
-	水温	°C	-	12.0	17.2	19.5	23.2	25.5	26.0	22.8	19.0	15.4	9.6	8.5	9.0
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	雨	雨	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	晴

令和6年度 鹿島原水2 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/5	2024/12/3	2025/1/9	2025/2/4	2025/3/4
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10		<1			<1			<1			<1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20	ベンゼン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21	塩素酸	mg/L	<0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02												
23	クロロホルム	mg/L	<0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1												
26	臭素酸	mg/L	<0.01												
27	ジトリハロメタン	mg/L	<0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35	銅及びその化合物	mg/L	<1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200		7.0			6.6			6.0			6.6	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.5	6.9	6.8	6.5	6.4	5.4	5.5	5.5	5.8	6.3	6.8	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300		52			60			47			55	
40	蒸発残留物	mg/L	<500		78			91			84			107	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001		<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001		<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	-	5.8-8.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7
48	味	-	異常なし												
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-												
-	水温	°C	-	11.5	12.8	12.5	13.6	14.0	21.2	20.0	17.0	15.9	16.1	14.0	9.3
-	大腸菌群	MPN/mL	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0	0.0
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-	0	0	0	0	0		0				0	0
-	アルカリ度	mg/L	-	35.0	35.0	35.0	35.0			42.0				34.0	34.0
-	酸度	mg/L	-	16.0	16.0	16.0	12.0	12.0		13.4				16.5	14.2
-	遊離炭酸	mg/L	-	14.1	14.1	14.1	10.6	10.6		11.8				14.5	12.5
-	天気	-	-	雨	雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴

※基準値は浄水におけるもの