

令和5年度 大野台原水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2023/4/20	2023/5/23	2023/6/29	2023/7/13	2023/8/22	2023/9/14	2023/10/17	2023/11/1	2023/12/19	2024/1/25	2024/2/26	2024/3/14
1	一般細菌	CFU/mL	<100	2	1	3	20	13	14	0	88	5	18	14	11
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	検出しない	1	検出しない	1	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)及びトリス(1,2-ジブロモエチル)	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02												
23	クロロホルム	mg/L	<0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1												
26	臭素酸	mg/L	<0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	1.4	1.5	2.2	1.9	1.9	2.0	2.2	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.6	7.5
48	味	-	異常なし												
49	臭気	-	異常なし	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	3.6	5.4	8.0	4.8	4.7	8.7	5.9	6.9	7.4	10.8	6.8	6.5
51	濁度	度	<2	2.7	2.6	3.5	1.9	2.1	3.5	1.4	2.3	5.1	10.6	2.6	3.8
-	残留塩素	mg/L	-												
-	水温	°C	-	10.5	12.5	15.0	15.5	19.5	19.0	17.5	17.0	10.0	6.5	6.0	6.7
-	大腸菌群	MPN/mL	-	2.0	7.8	79.0	540.0	49.0	240.0	540.0	350.0	23.0	33.0	7.8	2.0
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	2	3
-	アルカリ度	mg/L	-	29.5	29.0	29.5	29.0	30.0	30.0	30.0	30.5	30.0	31.0	30.0	29.0
-	酸度	mg/L	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
-	遊離炭酸	mg/L	-	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
-	天気	-	-	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

※基準値は浄水におけるもの

令和5年度 大野台配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2023/4/19	2023/5/10	2023/6/7	2023/7/5	2023/8/2	2023/9/6	2023/10/19	2023/11/1	2023/12/6	2024/1/10	2024/2/7	2024/3/6
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.08			0.08			0.12			0.09	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		<0.006			0.008			0.014			<0.006	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			0.012			0.007			0.007	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			0.02			0.02			<0.01	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.007			0.008			0.010			0.006	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.003			0.005			0.006			0.003	
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			0.03			0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.6				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.7	8.9	8.6	8.6	8.4	8.6	8.2	8.1	8.7	8.4	9.0	8.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300								33				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								63				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001	<0.000001					<0.000001	<0.000001					<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001	<0.000001					<0.000001	<0.000001					<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	1.0
47	pH値	-	5.8-8.6	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
-	水温	°C	-	11.4	12.6	15.4	16.4	18.8	20.4	19.0	17.8	11.8	8.6	6.6	6.6
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雪

令和5年度 大野台給水（南） 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2023/4/19	2023/5/10	2023/6/7	2023/7/25	2023/8/2	2023/9/6	2023/10/19	2023/11/1	2023/12/6	2024/1/10	2024/2/7	2024/3/15
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.07			0.08			0.12			0.09	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.011			0.020			0.023			0.015	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.003			<0.003			0.003			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03			0.03			0.02	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.007			0.017			0.014			0.010	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.009			0.009			0.006	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			0.02			<0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.5				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.8	8.8	8.8	8.8	8.6	8.8	8.4	8.3	8.4	8.6	9.3	8.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300								33				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								60				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.8	0.9	0.8	2.3	1.0	1.1	1.1	1.0	1.6	0.9	1.0
47	pH値	-	5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
-	水温	°C	-	15.8	17.8	22.6	25.4	30.8	30.5	23.8	20.8	13.8	9.8	8.0	9.4
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨

令和5年度 大野台給水（北） 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2023/4/19	2023/5/10	2023/6/7	2023/7/25	2023/8/2	2023/9/6	2023/10/19	2023/11/1	2023/12/6	2024/1/10	2024/2/7	2024/3/15
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.08			0.09			0.13			0.09	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.011			0.018			0.022			<0.006	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.003			<0.003			<0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03			0.03			<0.01	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.009			0.011			0.013			0.009	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.008			0.009			<0.003	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02			0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.6				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.8	8.8	8.7	8.8	8.6	8.8	8.3	8.4	8.4	8.5	9.4	8.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300								33				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								65				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0
47	pH値	-	5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
-	水温	°C	-	15.6	16.6	22.4	26.6	30.6	31.0	21.8	20.8	12.4	9.8	7.4	8.0
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇

令和5年度 小野給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2023/4/19	2023/5/10	2023/6/7	2023/7/5	2023/8/2	2023/9/6	2023/10/19	2023/11/1	2023/12/6	2024/1/10	2024/2/7	2024/3/15	
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003													
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005													
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01													
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01													
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01													
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02													
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10													
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8													
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1													
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002													
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05													
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04													
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02													
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01													
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01													
20	ベンゼン	mg/L	<0.01													
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.08			0.08						0.08		
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002						<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.008			0.014						0.007		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.008			0.006						0.003		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01						<0.01		
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.01			0.02						0.01		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.008			0.009						0.008		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.004			0.006						0.004		
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009						<0.009		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008						<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1											<0.1		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			0.02						<0.02		
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3											<0.3		
35	銅及びその化合物	mg/L	<1											<0.1		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200											6.6		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05											<0.005		
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.7	8.8	8.7	8.6	8.4	8.9	8.3		8.2	8.5	8.5	9.2	8.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300											33		
40	蒸発残留物	mg/L	<500											60		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2											<0.02		
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001											<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001											<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02											<0.005		
45	フェノール類	mg/L	<0.005											<0.0005		
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.7	0.7	0.9	0.8	1.6	0.9	1.1	1.1	1.3	1.1	0.9	1.0	
47	pH値	-	5.8-8.6	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	
-	水温	°C	-	14.6	14.8	19.5	21.0	25.4	26.2	20.5	19.5	11.5	14.1	6.9	9.5	
-	大腸菌群	MPN/mL	-													
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-													
-	アルカリ度	mg/L	-													
-	酸度	mg/L	-													
-	遊離炭酸	mg/L	-													
-	天気	-	-	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雪	

令和5年度 柚木配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2023/4/19	2023/5/10	2023/6/7	2023/7/5	2023/8/2	2023/9/6	2023/10/19	2023/11/1	2023/12/6	2024/1/10	2024/2/7	2024/3/6
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.13			0.23						0.12	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002						<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.014			0.025						0.011	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			0.006						0.004	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01						<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.04						0.02	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.014			0.015						0.014	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.006			0.009						0.006	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009						<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008						<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02						<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.9	9.1	8.9	9.0	8.9	9.4	8.7	8.5	8.6	8.7	9.4	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.8	0.7	0.9	0.8	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	0.9	1.0
47	pH値	-	5.8-8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
-	水温	°C	-	14.0	15.0	18.0	20.5	23.1	25.0	20.5	19.1	13.5	10.0	7.6	8.0
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇

令和5年度 柚木給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2023/4/19	2023/5/10	2023/6/7	2023/7/5	2023/8/2	2023/9/6	2023/10/19	2023/11/1	2023/12/6	2024/1/10	2024/2/7	2024/3/6
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.13			0.21						0.12	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002						<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.015			0.031						0.046	<0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003						<0.003	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01						<0.01	<0.01
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.05						0.06	<0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.014			0.017						0.021	0.018
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.006			0.011						0.013	<0.003
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009						<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008						<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1											<0.1	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			0.02						0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3											<0.3	
35	銅及びその化合物	mg/L	<1											<0.1	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200											6.8	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05											<0.005	
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.9	9.1	9.0	9.0	9.0	9.5	8.8		8.7	8.6	8.8	9.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	<300											33	
40	蒸発残留物	mg/L	<500											60	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2											<0.02	
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001											<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001											<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02											<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005											<0.0005	
46	有機物(TOC)	mg/L	<3	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	1.1		1.1	1.2	1.1	0.9
47	pH値	-	5.8-8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6		7.6	7.5	7.4	7.4
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2		0.3	0.2	0.3	0.4
-	水温	°C	-	16.8	18.6	21.4	24.0	27.6	29.0	23.7		21.9	14.8	11.9	9.6
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴		雨	晴	晴	曇